



SKIL®



Di GRANDI
FERRAMENTA - UTENSILERIA - FORNITURE INDUSTRIALI

BATTERIE SKIL RED LINE PWRCORE 20V 2,0AH

PWRCORE 20
KEEP COOL ACTIV CELL



ENERGY PLATFORM 20V. Batterie al litio PWRCORE 20. KEEP COOL: tecnologia di raffreddamento brevettata, estende la durata operativa fino al 25% e raddoppia la durata della batteria. ACTIV CELL: tecnologia brevettata intelligente, fornisce un'interazione tra batteria e utensile, per prestazioni ottimizzate e massima potenza. Indicatore Led del livello di carica.

Codice	Conf.	Euro	Um
274796	3109AA 20V max (18V) 2,0Ah	1	56,20 PZ

BATTERIE SKIL RED LINE PWRCORE 20V 2,5AH

PWRCORE 20
KEEP COOL ACTIV CELL



ENERGY PLATFORM 20V. Batterie al litio PWRCORE 20. KEEP COOL: tecnologia di raffreddamento brevettata, estende la durata operativa fino al 25% e raddoppia la durata della batteria. ACTIV CELL: tecnologia brevettata intelligente, fornisce un'interazione tra batteria e utensile, per prestazioni ottimizzate e massima potenza. Indicatore Led del livello di carica.

Codice	Conf.	Euro	Um
274792	3102AA 20V max (18V) 2,5Ah	1	88,40 PZ

BATTERIE SKIL RED LINE PWRCORE 20V 4,0AH

PWRCORE 20
KEEP COOL ACTIV CELL



ENERGY PLATFORM 20V. Batterie al litio PWRCORE 20. KEEP COOL: tecnologia di raffreddamento brevettata, estende la durata operativa fino al 25% e raddoppia la durata della batteria. ACTIV CELL: tecnologia brevettata intelligente, fornisce un'interazione tra batteria e utensile, per prestazioni ottimizzate e massima potenza. Indicatore Led del livello di carica.

Codice	Conf.	Euro	Um
274794	3104AA 20V max (18V) 4,0Ah	1	108,00 PZ

BATTERIE SKIL RED LINE PWRCORE 20V 5,0AH

PWRCORE 20
KEEP COOL ACTIV CELL



ENERGY PLATFORM 20V. Batterie al litio PWRCORE 20. KEEP COOL: tecnologia di raffreddamento brevettata, estende la durata operativa fino al 25% e raddoppia la durata della batteria. ACTIV CELL: tecnologia brevettata intelligente, fornisce un'interazione tra batteria e utensile, per prestazioni ottimizzate e massima potenza. Indicatore Led del livello di carica.

Codice	Conf.	Euro	Um
274795	3105AA 20V max (18V) 5,0Ah	1	130,60 PZ

CARICABATTERIE SKIL RED LINE 2.4A 3122AA

PWRCORE 20
KEEP COOL ACTIV CELL



ENERGY PLATFORM 20V. Caricabatterie per batterie al litio PWRCORE 20. Tempi di ricarica batterie: 2,0Ah/60min. 2,5Ah/75min. 4,0Ah/120min. 5,0Ah/130min.

Codice	Conf.	Euro	Um
274798	corrente di carica 2.4A	1	49,40 PZ

CARICABATTERIE SKIL RED LINE PWRJUMP 6.0A 3123AA

PWRCORE 20
KEEP COOL ACTIV CELL



Novità

PWRCORE 20
KEEP COOL ACTIV CELL

6.0A
CHARGER



ENERGY PLATFORM 20V. Caricabatterie PWRJUMP a carica rapida per batterie al litio PWRCORE 20. Tempi di ricarica batterie: 2,0Ah/30min. 2,5Ah/40min. 4,0Ah/50min. 5,0Ah/60min.

Codice	Conf.	Euro	Um
274800	corrente di carica 6.0A	1	70,80 PZ

BATTERIE SKIL RED LINE PWRCORE 20V 2,5AH

PWRCORE 20
KEEP COOL ACTIV CELL



ENERGY PLATFORM 20V. Batterie al litio PWRCORE 20. KEEP COOL: tecnologia di raffreddamento brevettata, estende la durata operativa fino al 25% e raddoppia la durata della batteria. ACTIV CELL: tecnologia brevettata intelligente, fornisce un'interazione tra batteria e utensile, per prestazioni ottimizzate e massima potenza. Indicatore Led del livello di carica.

Codice	Conf.	Euro	Um
274792	3102AA 20V max (18V) 2,5Ah	1	88,40 PZ

ENERGY PACK SKIL 3110AA CARICABAT. + 1 BAT. 2,5AH

PWRCORE 20
KEEP COOL ACTIV CELL



Novità



ENERGY PLATFORM 20V. ENERGY PACK contenente: 1 caricabatterie 2.4A (3122AA) + 1 batteria al litio PWRCORE 20 capacità 2,5Ah (3102AA).

Codice	Conf.	Euro	Um
274810	ENERGY PACK 3110AA	1	99,60 KIT

BATTERIE SKIL RED LINE PWRCORE 20V 4,0AH

PWRCORE 20
KEEP COOL ACTIV CELL



ENERGY PLATFORM 20V. Batterie al litio PWRCORE 20. KEEP COOL: tecnologia di raffreddamento brevettata, estende la durata operativa fino al 25% e raddoppia la durata della batteria. ACTIV CELL: tecnologia brevettata intelligente, fornisce un'interazione tra batteria e utensile, per prestazioni ottimizzate e massima potenza. Indicatore Led del livello di carica.

Codice	Conf.	Euro	Um
274794	3104AA 20V max (18V) 4,0Ah	1	108,00 PZ

BATTERIE SKIL RED LINE PWRCORE 20V 5,0AH

PWRCORE 20
KEEP COOL ACTIV CELL



ENERGY PLATFORM 20V. Batterie al litio PWRCORE 20. KEEP COOL: tecnologia di raffreddamento brevettata, estende la durata operativa fino al 25% e raddoppia la durata della batteria. ACTIV CELL: tecnologia brevettata intelligente, fornisce un'interazione tra batteria e utensile, per prestazioni ottimizzate e massima potenza. Indicatore Led del livello di carica.

Codice	Conf.	Euro	Um
274795	3105AA 20V max (18V) 5,0Ah	1	130,60 PZ

CARICABATTERIE SKIL RED LINE 2.4A 3122AA

PWRCORE 20
KEEP COOL ACTIV CELL



ENERGY PLATFORM 20V. Caricabatterie per batterie al litio PWRCORE 20. Tempi di ricarica batterie: 2,0Ah/60min. 2,5Ah/75min. 4,0Ah/120min. 5,0Ah/130min.

Codice	Conf.	Euro	Um
274798	corrente di carica 2.4A	1	49,40 PZ

TRAPANI BATTERIA SKIL 3008AC RED LINE

PWRCORE 20
KEEP COOL ACTIV CELL



Novità **SKIL**

ENERGY PLATFORM 20V. Avvitatore elettronico. 1 batteria litio PWRCORE 20V max (18V) 2,0Ah. 2 velocità meccaniche: 0-420/0-1450 giri/min. Coppia max 50 Nm. Mandrino autoserrante mm.13. Frizione 17+1 posizioni. Indicatore led del senso di rotazione. Luce led. In dotazione: caricatore, bit di avvitatura a doppia estremità, attacco per cintura.

Codice	Conf.	Euro	Um
274698	1 batteria litio 20V/2,0Ah	1	139,80 PZ

TRAPANI BATTERIA SKIL 3008HE RED LINE

PWRCORE 20
KEEP COOL ACTIV CELL



Novità



ENERGY PLATFORM 20V. In valigetta. Avvitatore elettronico. 2 batterie litio PWRCORE 20V max (18V) 2,0Ah. 2 velocità meccaniche: 0-420/0-1450 giri/min. Coppia max 50 Nm. Mandrino autoserrante mm.13. Frizione 17+1 posizioni. Indicatore led del senso di rotazione. Luce led. In dotazione: caricatore, bit di avvitatura a doppia estremità, attacco per cintura.

Codice	Conf.	Euro	Um
274699	2 batterie litio 20V/2,0Ah	1	165,20 PZ

TRAPANI PERCUSSIONE BATTERIA SKIL 3018HC RED LINE



PWRCORE 20⁺
KEEP COOL ACTIV GELC

ENERGY PLATFORM 20V. In valigetta. Avvitatore elettronico. Percussione. 2 batterie litio PWRCORE 20V max (18V) 2,0Ah. 2 velocità meccaniche: 0-420/0-1450 giri/min. Coppia max 55 Nm. Mandrino autoserrante mm.13. Frizione 17+1+1 posizioni. N.max colpi 0-6300/0-21750/min. In dotazione: caricatore, bit avvitatura a doppia estremità, bit pz.65, punte pz.27, chiavi bussola esag. pz.6, punta svasatura.

Codice	Conf.	Euro	Um
274709	2 batterie litio 20V/2,0Ah	1 189,20	PZ

TRAPANI PERCUSSIONE BATTERIA SKIL 3070HL RED LINE



PWRCORE 20⁺
KEEP COOL ACTIV GELC

ENERGY PLATFORM 20V. Motore BRUSHLESS. Avvitatore elettronico. Percussione. 2 batterie litio PWRCORE 20V max (18V): 2,0Ah + 4,0Ah. 2 velocità meccaniche: 0-480/0-1800 giri/min. Coppia max 60 Nm. Mandrino autoserrante in metallo mm.13. Frizione 17+1+1 posizioni. N.max colpi 0-7200/0-27000/min. Luce led. In dotazione: L-BOXX, caricabatterie, bit avvitatura a doppia estremità, attacco cintura.

Codice	Conf.	Euro	Um
274751	2 batterie litio 20V: 2,0Ah + 4,0Ah	1 266,00	PZ

TRAPANI PERCUSSIONE SKIL 3070CA RED *NO BATTERIA*



Codice	Conf.	Euro	Um
274752	SENZA BATTERIE E CARICABATTERIE	1 146,80	PZ

TRAPANI PERCUSSIONE BATTERIA SKIL 3070AA RED LINE



Codice	Conf.	Euro	Um
274750	1 batteria litio 20V/2,5Ah	1 169,80	PZ

KIT SKIL 3358EA RED TRAPANO +AVVITATORE IMP. +2BAT



PWRCORE 20⁺
KEEP COOL ACTIV GELC

ENERGY PLATFORM 20V. Motore BRUSHLESS. Kit 2 utensili: trapano percussione a batteria 3075 (2 velocità 0-500/0-1800/min, coppia max 60Nm) + avvitatore impulsivi a batteria 3265 (attacco quadro 3/8", 3 velocità 0-1500/2250/2850/min, coppia max 250Nm). In dotazione: borsa, 2 batterie litio PWRCORE 20V max (18V) 2,0Ah, caricabatterie, bit avvitatura doppia estremità, adattatore cod.esag.(3/8" a 1/2").

Codice	Conf.	Euro	Um
274755	KIT 3358EA	1 339,60	KIT

TRAPANI PERCUSSIONE BATTERIA SKIL 3070HA RED LINE



PWRCORE 20⁺
KEEP COOL ACTIV GELC

ENERGY PLATFORM 20V. In valigetta. Motore BRUSHLESS. Avvitatore elettronico. Percussione. 2 batterie litio PWRCORE 20V max (18V) 2,5Ah. 2 velocità meccaniche: 0-480/0-1800 giri/min. Coppia max 60 Nm. Mandrino autoserrante in metallo mm.13. Frizione 17+1+1 posizioni. N.max colpi 0-7200/0-27000/min. Luce led. In dotazione: caricabatterie, bit di avvitatura a doppia estremità, attacco per cintura.

Codice	Conf.	Euro	Um
274749	2 batterie litio 20V/2,5Ah	1 273,40	PZ

KIT SKIL 3354EA RED TRAPANO +SMERIGLIATRICE +2BAT



PWRCORE 20⁺
KEEP COOL ACTIV GELC

ENERGY PLATFORM 20V. Kit combinato 2 utensili: trapano a percussione a batteria 3020 + smerigliatrice a batteria 3920. In dotazione: borsa, 2 batterie litio PWRCORE 20V max (18V) 2,0Ah + 4,0Ah, caricabatterie, bit avvitatura a doppia estremità, coprimola, impugnatura laterale, chiave di servizio, attacco cintura.

Codice	Conf.	Euro	Um
274756	KIT 3354EA	1 283,20	KIT

KIT SKIL 3313EA RED TRAPANO + TASSELLATORE + 2BAT

PWRCORE 20⁺
KEEP COOL ACTIV GEL



SKIL

Novità



ENERGY PLATFORM 20V. Kit combinato 2 utensili: trapano a percussione a batteria 3020 + tassellatore a batteria 3810. In dotazione: borsa, 2 batterie litio PWRCORE 20V max (18V) 2,0Ah + 4,0Ah, caricabatterie, bit avvitatura a doppia estremità, 2 portainseri magnetici mm.60 e mm.75, collare di presa magnetico per inserti, mandrino autoserrante SDS+, bit avvitatura pz.58, attacco cintura.

Codice	Conf.	Euro	Um
274758	1	425,60	KIT

AVVITATORI IMPULSI SKIL 3210CA RED *NO BATTERIA*

PWRCORE 20⁺
KEEP COOL ACTIV GEL



SKIL

ENERGY PLATFORM 20V. Senza batterie e caricabatterie. Monta batterie litio PWRCORE 20V max (18V). Avvitatore ad impulsi. Coppia max giunto rigido 140Nm. Numero max colpi 0-3200/min. Mandrino esagonale attacco 1/4". Velocità variabile 0-2500/rpm. Indicatore LED del senso di rotazione. Attacco per cintura. In dotazione: bit di avvitatura PH2.

Codice	Conf.	Euro	Um
274753	1	97,60	PZ

TASSELLATORI BATTERIA SKIL 3810GA RED LINE

PWRCORE 20⁺
KEEP COOL ACTIV GEL



SKIL

ENERGY PLATFORM 20V. In valigetta. Percussione. Compatibile con punte SDS PLUS, esagonali, bit avvitatura. 1 batteria litio PWRCORE 20V max (18V) 2,5Ah. Velocità 0-900 giri/min. N.max colpi 0-5000/min. Energia impatto 1J. Foratura acciaio-calcestruzzo-legno mm.10-12-12. Luce LED. In dotazione: caricabatterie, portainseri magnetico, mandrino autoserrante con adattatore SDS PLUS, bit avvitatura.

Codice	Conf.	Euro	Um
274760	1	246,40	PZ

TASSELLATORI SKIL 3851JA RED *NO BATTERIA*

PWRCORE 20⁺
KEEP COOL ACTIV GEL



SKIL

Novità



ENERGY PLATFORM 20V. Motore XP BRUSHLESS. Senza batterie e caricabatterie. Monta batterie litio PWRCORE 20V max (18V). In valigetta. Percussione. Sistema VRS riduzione vibrazioni. Mandrino SDS+. Velocità 0-1450 giri/min. N.max colpi 0-4500/min. Energia impatto 2,2J. Foratura acc-calcestr-legno mm.13-24-32. In dotazione: set punte per foratura SDS+ (mm.6/8/10). Peso Kg.1,99.

Codice	Conf.	Euro	Um
274762	1	259,00	PZ

SMERIGLIATRICI SKIL 3920CA RED LINE *NO BATTERIA*

PWRCORE 20⁺
KEEP COOL ACTIV GEL



Novità SKIL

ENERGY PLATFORM 20V. Senza batterie e caricabatterie. Monta batterie litio PWRCORE 20V max (18V). Disco d.mm.115. Velocità 8500 giri/min. Albero d.mm.22. Avviamento lento. Protezione contro il riavvio. 3 posizioni dell'impugnatura laterale. In dotazione: coprimola, impugnatura laterale, chiave di servizio.

Codice	Conf.	Euro	Um
274779	1	105,80	PZ

SMERIGLIATRICI BATTERIA SKIL 3920AB RED LINE

PWRCORE 20⁺
KEEP COOL ACTIV GEL



SKIL

ENERGY PLATFORM 20V. 1 batteria litio PWRCORE 20V max (18V) 4,0Ah. Disco d.mm.115. Velocità 8500 giri/min. Albero d.mm.22. Avviamento lento. Protezione contro il riavvio. 3 posizioni dell'impugnatura laterale. In dotazione: caricabatterie, coprimola, impugnatura laterale, chiave di servizio.

Codice	Conf.	Euro	Um
274780	1	217,00	PZ

SMERIGLIATRICI BATTERIA SKIL 3920DC RED LINE

PWRCORE 20⁺
KEEP COOL ACTIV GEL



SKIL

Novità



ENERGY PLATFORM 20V. In borsa. 1 batteria litio PWRCORE 20V max (18V) 4,0Ah. Disco d.mm.115. Velocità 8500 giri/min. Albero d.mm.22. Avviamento lento. Protezione contro il riavvio. 3 posizioni dell'impugnatura laterale. In dotazione: caricabatterie, coprimola, impugnatura laterale, chiave di servizio.

Codice	Conf.	Euro	Um
274781	1	233,80	PZ

SMERIGLIATRICI BATTERIA SKIL 3930DA RED LINE

PWRCORE 20⁺
KEEP COOL ACTIV GEL



SKIL

Novità



ENERGY PLATFORM 20V. Motore XP BRUSHLESS. In borsa. 1 batteria litio PWRCORE 20V max (18V) 4,0Ah. Disco d.mm.115/125. Velocità 8500 giri/min. Albero d.mm.22. Avviamento lento. Protezione da sovraccarico del motore. 3 posizioni dell'impugnatura laterale. In dotazione: caricabatterie rapido PWRJUMP 3123AA, coprimola, disco per smerigliatura, impugnatura laterale, chiave di servizio.

Codice	Conf.	Euro	Um
274782	1	299,60	PZ

SEGHETTI ALTERNATIVI SKIL 3420CA RED *NO BATTERIA*

PWRCORE 20™
KEEP COOL ACTIV GELC



SKIL®

ENERGY PLATFORM 20V. Senza batterie e caricabatterie. Monta batterie litio PWRCORE 20V max (18V). Seghetto alternativo a batteria. Velocità lama 0-2800/min. Ampiezza della corsa mm.23. 4 posizioni di oscillazione. Selettore di materiale con 4 regolazioni. Luce led. In dotazione: 5 lame, adattatore per l'aspirazione.

Codice	Conf.	Euro	Um
274783	1	107,80	PZ

SEGHE DIRITTE SKIL 3470CA RED *NO BATTERIA*

PWRCORE 20™
KEEP COOL ACTIV GELC



SKIL®

ENERGY PLATFORM 20V. Senza batterie e caricabatterie. Monta batterie litio PWRCORE 20V max (18V). Velocità 0-3000 corse/min. Ampiezza della corsa mm.25. Capacità di taglio legno-alluminio-metallo mm.120-24-20. Sistema antivibrazione VRS. Luce LED. Impugnatura morbida. In dotazione: lama legno, chiave esagonale.

Codice	Conf.	Euro	Um
274784	1	108,60	PZ

UTENSILE MULTIFUNZ. SKIL 3620CA RED *NO BATTERIA*

PWRCORE 20™
KEEP COOL ACTIV GELC



SKIL®

ENERGY PLATFORM 20V. Senza batterie e caricabatterie. Monta batterie litio PWRCORE 20V max (18V). Velocità 11000-16000 giri/min. Angolo di oscillazione SX/DX 3,6°. Luce LED. In dotazione: piastra base di levigatura, fogli abrasivi (3pz gr.60, 3pz gr.120, 3pz gr.180), lama segmentata HCS, lama bi-metallica a immersione, arresto di profondità regolabile, adattatore aspirazione.

Codice	Conf.	Euro	Um
274789	1	117,80	PZ

LEVIGATRICI SKIL 3720CA RED *NO BATTERIA*

PWRCORE 20™
KEEP COOL ACTIV GELC

BRUSHLESS



SKIL®

ENERGY PLATFORM 20V. Motore BRUSHLESS. Senza batterie e caricabatterie. Monta batterie litio PWRCORE 20V max (18V). Multifunzione. Design ergonomico e compatto, semplice utilizzo con una sola mano. Superficie di levigatura mm.151x102. Movimenti orbitali 21000/min. In dotazione: 3 fogli abrasivi, punta triangolare (delta) mm.93 ruotabile, sacchetto raccogli-polvere.

Codice	Conf.	Euro	Um
274787	1	96,80	PZ

SEGHE CIRCOLARI SKIL 3520CA RED *NO BATTERIA*

PWRCORE 20™
KEEP COOL ACTIV GELC



SKIL®

ENERGY PLATFORM 20V. Senza batterie e caricabatterie. Monta batterie litio PWRCORE 20V max (18V). Lama wida 24 denti d.mm.165 foro mm.16 (ricambio ns.cod.275906). Capacità di taglio a 90° mm.54, a 45° mm.44. Luce LED. Guida della linea di taglio con visore. Freno elettrico. In dotazione: guida parallela, sacchetto raccogli-polvere, adattatore x l'aspirazione, chiave esagonale.

Codice	Conf.	Euro	Um
274786	1	139,80	PZ

LAMPADINE LED SKIL 3155CA RED *NO BATTERIA*

PWRCORE 20™
KEEP COOL ACTIV GELC



SKIL®

ENERGY PLATFORM 20V. Senza batterie e caricabatterie. Monta batterie litio PWRCORE 20V max (18V). Luminosità max 360lm, regolabile su 2 posizioni. Temperatura colore 5700K. Durata lampada 30000h. Orientabile in diverse direzioni (120°) funzionamento a mani libere.

Codice	Conf.	Euro	Um
274820	1	61,00	PZ

SEGHE CIRCOLARI BATTERIA SKIL 3520DB RED LINE

PWRCORE 20™
KEEP COOL ACTIV GELC



SKIL®

ENERGY PLATFORM 20V. 1 batteria litio PWRCORE 20V max (18V) 4,0Ah. Lama wida 24 denti d.mm.165 foro mm.16 (ricambio ns.cod.275906). Capacità di taglio a 90° mm.54, a 45° mm.44. Luce LED. Guida della linea di taglio con visore. Freno elettrico. In dotazione: borsa, caricabatterie rapido PWRJUMP 3123AA, guida parallela, sacchetto raccogli-polvere, adattatore per l'aspirazione, chiave esagonale.

Codice	Conf.	Euro	Um
274785	1	326,20	PZ

PROIETTORI LED SKIL 3157CA RED *NO BATTERIA*

PWRCORE 20™
KEEP COOL ACTIV GELC



SKIL®

ENERGY PLATFORM 20V. Senza batterie e caricabatterie. Monta batterie litio PWRCORE 20V max (18V). Doppio proiettore LED portatile a batteria, fari indipendenti orientabili. Luminosità max 1800lm, regolabile a 3 livelli. Temperatura colore 5000K. Con gancio metallico. La luce si spegne automaticamente quando le due teste luminose vengono ripiegate.

Codice	Conf.	Euro	Um
274821	1	105,60	PZ

COMPRESSORI SKIL 3153CA RED *NO BATTERIA*

PWR CORE 20™
KEEP COOL ACTIV BELT



SKIL®

ENERGY PLATFORM 20V. Senza batterie e caricabatterie. Monta batterie litio PWR CORE 20V max (18V). Compressore aria per alta pressione o portata elevata. Indicatore digitale LCD della pressione. Spegnimento automatico al raggiungimento della pressione desiderata. Luce led. Volume di gonfiamento o sgonfiamento 800 l/min. 2 modalità alimentazione: 12V e batteria. Con accessori.

Codice		Conf.	Euro	Um
274822	SENZA BATTERIE E CARICABATTERIE	1	138,44	PZ

TRAPANI PERCUSSIONE SKIL 6725AA RED LINE



SKIL®

Elettronico. Percussione. Reversibile. Mandrino autoserrante in metallo mm.13. Velocità 0-2800 giri/min. N.max colpi 0-47600/min. Max foratura legno/cemento/acciaio mm.40/16/13. Impugnatura morbida. In dotazione: impugnatura laterale, asta di profondità.

Codice		Conf.	Euro	Um
274840	potenza 710W	1	99,80	PZ

ASPIRATORI SKIL 3158CA RED *NO BATTERIA*

PWR CORE 20™
KEEP COOL ACTIV BELT



SKIL®

ENERGY PLATFORM 20V. Senza batterie e caricabatterie. Monta batterie litio PWR CORE 20V max (18V). Aspiratore portatile a batteria con filtro HEPA ad alta efficienza. Compatto e leggero, utilizzo con una sola mano. Contenitore polvere facile da svuotare con una capacità di ml.550. In dotazione: bocchetta a fessura e bocchetta a spazzola.

Codice		Conf.	Euro	Um
274823	SENZA BATTERIE E CARICABATTERIE	1	114,60	PZ

TRAPANI PERCUSSIONE SKIL 6745GA RED LINE



SKIL®

1050 w

In valigetta. Elettronico. Percussione. Reversibile. Mandrino autoserrante in metallo mm.13. N.2 velocità 0-1200/0-3200 giri/min. N.max colpi 0-20400/0-54400/min. Max foratura legno/cemento/acciaio mm.50/20/13. In dotazione: impugnatura laterale, asta di profondità, set 5 punte per foratura nel legno, set 5 punte per foratura nella muratura.

Codice		Conf.	Euro	Um
274843	potenza 1050W	1	175,60	PZ

ALTOPARTANTE SKIL 3151CA RED *NO BATTERIA*

PWR CORE 20™
KEEP COOL ACTIV BELT



SKIL®

ENERGY PLATFORM 20V. Senza batterie e caricabatterie. Monta batterie litio PWR CORE 20V max (18V). Potenza 10W. Bluetooth fino a mt.30. Presa USB 2,1A 5V. Presa AUX. Cavo AUX in dotazione. Doppio diffusore bassi passivo, per una migliore riproduzione dei bassi.

Codice		Conf.	Euro	Um
274825	SENZA BATTERIE E CARICABATTERIE	1	111,60	PZ

TASSELLATORI SKIL 1770AA RED LINE



SKIL®

Attacco SDS PLUS. 4 funzioni: foratura, percussione, arresto rotazione, scalpellatura. Velocità regolabile. Frizione di sicurezza. Energia impatto 2,8J. Peso Kg.3,1. Capacità di foratura acciaio/calcestruzzo/legno mm.13/26/40. Percussioni n.max colpi 5150/min. In dotazione: impugnatura laterale, asta di profondità.

Codice		Conf.	Euro	Um
274845	potenza 850W	1	150,40	PZ

TRAPANI PERCUSSIONE SKIL 6280CA



SKIL®

Elettronico. Percussione. Reversibile. Mandrino autoserrante mm.13. Velocità 0-3000 giri/min. N.max colpi 0-48000/min. Max foratura legno/cemento/acciaio mm.35/16/13. In dotazione: impugnatura laterale, asta di profondità.

Codice		Conf.	Euro	Um
275075	potenza 550W	1	54,60	PZ

TASSELLATORI SKIL 1770GA RED LINE



SKIL®

In valigetta. Attacco SDS PLUS. 4 FUNZIONI: foratura, percussione disinseribile, arresto rotazione, scalpellatura con rotazione libera. Velocità regolabile. Frizione sicurezza. Energia impatto 2,8J. Peso Kg.3,1. Capacità di foratura acciaio/calcestruzzo/legno mm.13/26/40. Percussioni n.max colpi 5150/min. In dotazione: punte SDS+ mm.6-8-10, adattatore SDS+, impugnatura laterale, asta profondità.

Codice		Conf.	Euro	Um
274846	potenza 850W	1	175,20	PZ

MARTELLI SKIL 1781GB RED LINE



In valigetta. Attacco SDS-PLUS. 3 funzioni. Velocità regolabile. Frizione di sicurezza. N.max colpi 400-3000/min. Energia impatto 5J. Capacità di foratura acciaio-calcestruzzo-legno mm.13-36-40. In dotazione: impugnatura laterale antivibrazione, asta di profondità, 3 punte SDS-PLUS (8-10-12 mm.), 2 scalpelli SDS-PLUS (a punta, piatto), mandrino autoserrante mm.13 + adattatore. Peso Kg.5,3.

Codice	Conf.	Euro	Um
274849	1	227,00	PZ

SMERIGLIATRICI SKIL 9019AA



Disco d.mm.115. Velocità 12000 giri/min. Impugnatura laterale. Pulsante blocco albero. Protezione contro il riavvio. In dotazione: coprimola, chiave di servizio, cricchetto, set flange.

Codice	Conf.	Euro	Um
275416	4	61,80	PZ

SMERIGLIATRICI SKIL 9134AB RED LINE



Disco d.mm.115. Velocità 12000 giri/min. Impugnatura laterale con VRS+ sistema di riduzione delle vibrazioni. Interruttore a palette per un controllo ottimale. Pulsante blocco albero. In dotazione: coprimola, chiave di servizio, set di flange.

Codice	Conf.	Euro	Um
274855	1	67,40	PZ

SMERIGLIATRICI SKIL 9132AA RED LINE



Disco d.mm.115/125. Velocità 12000 giri/min. Impugnatura laterale. Interruttore a palette per un controllo ottimale. Pulsante blocco albero. In dotazione: coprimola, chiave di servizio, set di flange.

Codice	Conf.	Euro	Um
274856	1	69,80	PZ

SMERIGLIATRICI SKIL 9151GB RED LINE



Disco d.mm.115/125. In valigetta. Elettronica a potenza costante. Preselezione della velocità variabile 3000-12000 giri/min. Impugnatura laterale con VRS+ sistema di riduzione delle vibrazioni. Avviamento lento. Protezione da sovraccarico del motore. Protezione contro il riavvio. In dotazione: 3 dischi di smerigliatura, coprimola, chiave di servizio, set flange.

Codice	Conf.	Euro	Um
274857	1	127,80	PZ

SMERIGLIATRICI SKIL 9791AB RED LINE



Disco d.mm.230. Velocità 6600 giri/min. Impugnatura laterale con VRS+ sistema di riduzione delle vibrazioni. Impugnatura posteriore ruotabile. Avviamento lento. Elettronica a potenza costante. Protezione da sovraccarico del motore. In dotazione: coprimola, chiave di servizio, set flange.

Codice	Conf.	Euro	Um
274858	1	157,40	PZ

UTENSILE MULTIFUNZIONE SKIL 1491DA RED LINE



Utensile multifunzione per levigare, segare, tagliare. Velocità 11000-20000 giri/min. Angolo di oscillazione SX/DX 1,4°. Luce LED. In dotazione: borsa, piastra base di levigatura, fogli abrasivi (3pz gr.60, 3pz gr.120, 3pz gr.180), lama a tuffo per legno mm.32, arresto di profondità regolabile, adattatore per l'aspirazione, chiave esagonale.

Codice	Conf.	Euro	Um
274874	1	109,20	PZ

SEGHETTI ALTERNATIVI SKIL 4190AA



Velocità n.3000 corse/min. Capacità di taglio legno mm.65, alluminio mm.10, acciaio mm.4. Ampiezza corsa mm.18. Clip ferma cavo. Peso kg.1,3. Base inclinabile senza necessità di chiave. Twistlock per cambio lama autoserrante. Predisposto per l'aspirazione. In dotazione 3 lame.

Codice	Conf.	Euro	Um
275557	1	57,00	PZ

SEGHETTI ALTERNATIVI SKIL 4530GB RED LINE



In valigetta con accessori. Selettore di materiale con 4 regolazioni. Velocità 0-3000 corse/min. Capacità di taglio legno mm.75, alluminio mm.12, acciaio mm.6. Ampiezza corsa mm.18. Angolo base inclinabile destra/sinistra fino a 45°. Cambio lama con sistema Clic. Predisposto per l'aspirazione. In dotazione: kit 28 lame, adattatore per l'aspirazione, chiave esagonale.

Codice	Conf.	Euro	Um
274859	1	85,20	PZ

SEGHE CIRCOLARI MINI SKIL 5360GA RED LINE



SKIL®



Sega compatta per eseguire tagli su una vasta gamma di materiali: legno, laminato, piastrelle di ceramica, alluminio e plastica. Capacità di taglio a 90°: mm.28,5. Ideale per taglio dal pieno. Foro albero d.mm.10. Lama diametro da mm.85 a 89. In dotazione: 2 lame carburo 20DT d.mm.85, 1 lama acciaio 80DT d.mm.89, 1 disco diamantato d.mm.85, guida parallela, adattatore aspirazione. In valigetta.

Codice		Conf.	Euro	Um
274861	potenza 600W	1	179,60	PZ
274862	lame carburo d.mm.85 20DT ser.2pz	1	46,10	SER
274863	lame acciaio d.mm.89 80DT ser.3pz	1	46,10	SER
274864	dischi diamantati d.mm.85 ser.3pz	1	46,10	SER

SEGHE CIRCOLARI SKIL 1054AA



SKIL®
Novità



Potente motore per un taglio rapido e preciso. Fornita con 2 lame d.mm.190 con riporti in carburo a 18 denti. Velocità 5500 giri/min. Capacità di taglio: a 90° mm.63, a 45° mm.48. Cuscinetti a sfera sigillati. Ingranaggi elicoidali. Impugnatura morbida ed ergonomica. Coprimola inferiore in policarbonato. Blocco alberino per un rapido cambio lama. In dotazione: guida parallela, chiave esagonale.

Codice		Conf.	Euro	Um
275515	potenza 1400W	1	105,00	PZ

SEGHE CIRCOLARI SKIL 5830AA RED LINE



SKIL®

Sega circolare con 1 lama wida 24 denti d.mm.190 foro mm.16 (ricambio ns.cod.275907). Capacità di taglio: a 90° mm.66, a 45° mm.48. Guida della linea di taglio con visore. Tagli obliqui fino a 52°. Funzione soffiatrucioli. Bloccaggio per un semplice cambio della lama. Cuscinetti a sfera antipolvere. In dotazione: adattatore per l'aspirazione, guida parallela, chiave di servizio.

Codice		Conf.	Euro	Um
274865	potenza 1400W	1	149,00	PZ

SEGHE CIRCOLARI SKIL 5830GA RED LINE



SKIL®
Novità



In valigetta. Sega circolare con 2 lame wida 24 denti d.mm.190 foro mm.16 (ricambio ns.cod.275907). Capacità di taglio: a 90° mm.66, a 45° mm.48. Guida della linea di taglio con visore. Tagli obliqui fino a 52°. Funzione soffiatrucioli. Bloccaggio per un semplice cambio della lama. Cuscinetti a sfera antipolvere. In dotazione: adattatore per l'aspirazione, guida parallela, chiave di servizio.

Codice		Conf.	Euro	Um
274866	potenza 1400W	1	167,60	PZ

SEGHE DIRITTE SKIL 4961AA RED LINE



SKIL®



Ampiezza della corsa mm.29. Velocità variabile. Capacità di taglio: legno mm.200, alluminio mm.30, metallo mm.20. Cambio lama con sistema Clic. Sistema VRS antivibrazioni. Peso Kg.3. In dotazione: lama per legno, chiave esagonale.

Codice		Conf.	Euro	Um
274870	potenza 900W	1	113,80	PZ

LEVIGATRICI A NASTRO SKIL 7615AB RED LINE



SKIL®

Levigatrice a nastro compatta con controllo automatico del nastro e telaio di levigatura Equalizer per lisciate perfette. Meccanismo di centratura automatica del nastro. Nastro mm.76x457 (ricambi cod.PG35778). Velocità nastro 330 mt/min. Led segnalazione sovrappressione. In dotazione: adattatore per l'aspirazione, cornice di appoggio equalizer, 1 nastro levigatura, cassetta raccogli-polvere.

Codice		Conf.	Euro	Um
274886	potenza 710W	1	119,80	PZ

LEVIGATRICI MULTIFUNZIONE SKIL 7260AA RED LINE



SKIL®

Levigatrice compatta multifunzione, base abrasiva multiforme per levigare grandi aree e zone difficili da raggiungere. Superficie di levigatura mm.151x102. Movimenti orbitali 24000/min. Movimento orbitale d.mm.1.6. Sistema di raccolta polvere integrato, sistema di microfiltri per polveri più fini. Impugnatura morbida. In dotazione: adattatore per l'aspirazione, 4 fogli abrasivi.

Codice		Conf.	Euro	Um
274878	potenza 100W	1	53,80	PZ

LEVIGATRICI MULTIFUNZIONE SKIL 7280DA RED LINE



SKIL®

Novità

PWR CORE 20®
KEEP COOL ACTIVCELL

X-FLOW
NO FILTER
DUST COLLECTION

Multifunzione 3 in 1: a delta, orbitale e rotorbitale. Regolazione della velocità. Sistema raccolta polvere X-Flow unico senza filtro. Disco abrasivo d.mm.125. Superficie totale di levigatura: mm.92x185, con plattello a punta: mm.151x102. In dotazione: borsa, 15 fogli abrasivi, punta triangolare mm.92 (delta), 3 plattelli (tondo, quadrangolare, a punta), adattatore per l'aspirazione.

Codice		Conf.	Euro	Um
274883	potenza 250W	1	117,80	PZ

LEVIGATRICI ROTORBITALI SKIL 7471AA RED LINE



X-FLOW
NO FILTER
DUST COLLECTION



SKIL®

Levigatrice rotorbitale con regolazione della velocità. Disco abrasivo d.mm.125. Movimenti orbitali 14000-26000/min. Sistema di raccolta polvere X-Flow senza filtro. Freno del paterello. Ideale sia per superfici curve che piane. In dotazione: adattatore per l'aspirazione, 5 dischi abrasivi.

Codice	Conf.	Euro	Um
274884	potenza 300W	1	99,60 PZ

LEVIGATRICI ROTORBITALI SKIL 7480DA RED LINE

PWR CORE 20™
KEEP COOL ACTIVE GELC



X-FLOW
NO FILTER
DUST COLLECTION

Novità

SKIL®

Levigatrice rotorbitale con sistema di raccolta polvere X-Flow unico senza filtro. Rotella di regolazione della velocità. Disco abrasivo d.mm.125. Movimento orbitale d.mm.3. Freno del paterello. Ideale sia per superfici curve che piane. In dotazione: borsa, impugnatura supplementare regolabile, 15 dischi abrasivi, adattatore per l'aspirazione.

Codice	Conf.	Euro	Um
274885	potenza 400W	1	123,80 PZ

LEVIGATRICI ORBITALI SKIL 7362AA RED LINE

X-FLOW
NO FILTER
DUST COLLECTION



SKIL®

Levigatrice orbitale con sistema di raccolta polvere X-Flow unico senza filtro. Rotella di regolazione della velocità. Superficie di levigatura mm.92x185. Dimensione foglio standard mm.93x230. Dimensione foglio velcro mm.93x185. Movimenti orbitali 14000-26000/min. In dotazione: 3 fogli abrasivi, adattatore per l'aspirazione, punzone foracarta.

Codice	Conf.	Euro	Um
274880	potenza 280W	1	79,60 PZ

PIALLETTI SKIL 1590AA RED LINE



SKIL®

Per piallare superfici, smussare e scanalare. Larghezza piallata mm.82. Piede di stazionamento per proteggere le lame di piallatura e il pezzo in lavorazione. Base di levigatura in alluminio. In dotazione: 2 lame reversibili in carburo di tungsteno, guida parallela, sacchetto raccogli-polvere, regolatore profondità di battuta. Lame ricambio ns.cod.A273484.

Codice	Conf.	Euro	Um
274888	potenza 710W	1	125,60 PZ

FRESATRICI SKIL RED 1860AA

SOFT START

CONSTANT POWER



SKIL®

Novità

Ideale per tagliare, sagomare, scanalare, smussare e realizzare profili e intagli decorativi. Corsa massima mm.55. Velocità regolabile 11000-28000 giri/min. Regolazione della profondità. Avviamento lento. Bloccaggio della guida a colonna. In dotazione: fresa dritta mm.8, pinze mm.6/6,35/8, guida parallela, guida curva, guida circolare, anello di copiatura, adattatore per l'aspirazione, chiave.

Codice	Conf.	Euro	Um
274890	potenza 1400W	1	169,60 PZ

TERMOFFIATORI SKIL 8003FD



SKIL®

Novità

In valigetta. Pistola termica con meccanismo di controllo costante del calore, impedisce il surriscaldamento dell'utensile. 3 impostazioni della temperatura: 70°-450°-600°C. Circolazione aria 350/550 l/min. In dotazione: 1 bocchetta per vetro, 1 bocchetta piatta, 1 bocchetta di riduzione, 1 bocchetta riflettente.

Codice	Conf.	Euro	Um
275890	potenza 2000W	1	65,60 PZ

TERMOFFIATORI SKIL 8020AA RED LINE



SKIL®

Pistola termica a controllo elettronico, per mantenere stabile la temperatura dell'utensile. Range di temperatura: 50°-600°C. 2 regolazioni del flusso d'aria: 350 e 500 l/min. Funzione di espulsione della bocchetta. Impugnatura morbida.

Codice	Conf.	Euro	Um
274892	potenza 2000W	1	81,60 PZ

MISCELATORI SKIL 1016AA



SKIL®

Comprendo di 1 frusta universale mm.120. Avvio dolce. Attacco M14. Velocità 0-800 giri/min. Coppia max 35 Nm. Capacità max miscelazione Kg.35. Impugnatura a due mani. Per malte, intonaci, isolanti, calce.

Codice	Conf.	Euro	Um
275695	potenza 1200W	1	142,40 PZ

ACCESSORI SKIL X UTENSILI MULTIFUNZIONE SET PZ.18



SKIL



Accessori per tagliare, segare, raschiare e levigare. Compatibili con gli utensili multifunzione SKIL (ns.cod.274789 e ns.cod.274875). Set pz.18 in pratica custodia: pz.1 lama segmentata (legno, plastica, metallo), pz.2 lame per il taglio a tuffo (legno, plastica, metallo), pz.1 lama raschiante flessibile, pz.1 lama raschiante rigida, pz.1 platorello, pz.12 carta abrasiva.

Codice	Conf.	Euro	Um
275891 2610S01156	1	59,80	SER

PLATORELLO ABRASIVO SKIL X UTENSILI MULTIFUNZIONE



SKIL

Platorello abrasivo (mm.93) con interfaccia OIS per gli utensili multifunzione SKIL (ns. cod.274789 e ns.cod.274875).

Codice	Conf.	Euro	Um
275892 2610S00280	1	12,26	PZ

LAME SKIL PER SEGHE CIRCULARI 24DT MM.165



SKIL

Lama wida 24 denti d.mm.165 foro mm.16. Per seghe circolari SKIL ns.cod.274785.

Codice	Conf.	Euro	Um
275906 2610S00274	1	41,06	PZ

LAME SKIL PER SEGHE CIRCULARI 24DT MM.190



SKIL

Lama wida 24 denti d.mm.190 foro mm.16. Per seghe circolari SKIL ns.cod.274865.

Codice	Conf.	Euro	Um
275907 2610S00272	1	54,76	PZ

CARTA ABRASIVA SKIL FOGLI 102X151 SERIE PZ.15



SKIL

Carta abrasiva in fogli con fissaggio a strappo mm.102x151. Serie pz.15 composto da: pz.5 grana 60, pz.5 grana 120, pz.5 grana 180. Per levigatrici orbitali SKIL ns.cod.275630.

Codice	Conf.	Euro	Um
275930 2610393759	1	15,02	SER

BASE TRIANGOLARE SKIL MM.93 X LEVIGATRICI




SKIL

Base triangolare mm.93 per levigatrici orbitali SKIL ns.cod.275630.

Codice	Conf.	Euro	Um
275946 2610S00278	1	12,26	PZ

PLATORELLO SKIL MM.125 X LEVIGATRICI ROTORBITALI



SKIL

Platorello per dischi abrasivi rotorbitali d.mm.125 con fissaggio a strappo. Per levigatrice rotorbitale SKIL ns.cod.274884.

Codice	Conf.	Euro	Um
275945 2610S00276	1	17,76	PZ

LIVELLE LASER A LINEE SKIL 1900AA RED LINE



SKIL



Livella laser a linee digitale ad alta precisione. Versatile e compatta. Proietta una linea laser a qualsiasi angolazione. Tipo di laser 635 Classe 2. Range di esercizio mt.4.5. Bordo magnetico. Comando a singolo pulsante. In dotazione: fissaggio da parete, accessorio goniometro, 2 pile stilo AAA 1,5V. Tempo di funzionamento: 10h.

Codice	Conf.	Euro	Um
275010 dim. mm.48x61x34h.	1	72,80	PZ

LIVELLE LASER A CROCE SKIL 1910AA RED LINE



SKIL



Livella laser a croce compatta e versatile. Autolivellante, precisione $\pm 0,5$ mm/mt. Proietta una precisa linea laser orizzontale e verticale incrociata. Tipo di laser 635 Classe 2. Range di esercizio mt.15. Range auto-livellamento $\pm 4^\circ$. Batteria al litio integrata 3,7V/1,2Ah ricaricabile tramite porta micro USB. In dotazione: morsetto flessibile, cavo ricarica USB. Tempo di funzionamento: 16h.

Codice	Conf.	Euro	Um
275012 dim. mm.71x61x77h.	1	96,00	PZ

LIVELLE LASER A CROCE 360° SKIL 1961DA RED LINE



SKIL



Livella con proiezione laser verde a 360°. Autolivellante, precisione $\pm 0,5$ mm/mt. Proietta linee laser orizzontali, verticali o anche incrociate. Tipo di laser 520 Classe 2. Range di esercizio mt.30. Range auto-livellamento $\pm 4^\circ$. Batteria al litio integrata 3,7V/2,0Ah ricaricabile tramite porta micro USB. In dotazione: borsa, treppiede, cavo ricarica USB. Tempo di funzionamento: 8h.

Codice	Conf.	Euro	Um
275015 dim. mm.96x73x107h.	1	205,80	PZ

MISURATORE LASER SKIL 1928AA RED LINE



Per eseguire misurazioni in modo semplice, veloce e preciso. Range di misurazione mt.25. Precisione di misurazione (tipica) ± 3 mm. Tipo di laser 635 Classe 2. Modalità misurazione continua. Calcolo superfici grazie alla modalità misurazione area. Impugnatura Softgrip. In dotazione: fascetta da mano, 2 pile stilo AAA 1,5V.

Codice		Conf.	Euro	Um
275020	portata mt.25	1	77,20	PZ

TAGLIASIEPI A BATTERIA SKIL 0430AA RED LINE

PWRCORE 20°
KEEP COOL ACTIV GELC



ENERGY PLATFORM 20V. 1 batteria litio PWRCORE 20V max (18V) 2,0Ah. Lunghezza lama cm.55. Max capacità di taglio mm.20. Funzione troncatura. Lama in acciaio al carbonio, tagliata al laser e rettificata al diamante. Protezione per la punta della lama. In dotazione: caricabatterie, copertura lama.

Codice		Conf.	Euro	Um
669040	1 batteria litio 20V/2,0Ah	1	239,60	PZ

BORSA SKIL RED LINE 2610S00865 MEDIA



Borsa Skil per utensili con tracolla. 6 tasche. Capacità kg.15.

Codice		Conf.	Euro	Um
275949	dim. cm.41x26x27h.	1	33,00	PZ

TAGLIASIEPI SKIL 0430CA RED LINE *NO BATTERIA*

PWRCORE 20°
KEEP COOL ACTIV GELC



ENERGY PLATFORM 20V. Senza batterie e caricabatterie. Monta batterie litio PWRCORE 20V max (18V). Lunghezza lama cm.55. Max capacità di taglio mm.20. Funzione troncatura. Lama in acciaio al carbonio, tagliata al laser e rettificata al diamante. Protezione per la punta della lama. In dotazione: copertura lama.

Codice		Conf.	Euro	Um
669041	SENZA BATTERIE E CARICABATTERIE	1	138,00	PZ

ELETTROSEGHE A BATTERIA SKIL RED LINE 0534AA

PWRCORE 20°
KEEP COOL ACTIV GELC

BRUSHLESS



ENERGY PLATFORM 20V. Motore BRUSHLESS. 1 batteria litio PWRCORE 20V max (18V) 4,0Ah. Lunghezza barra cm.30. Velocità catena 7,9 m/s. Passo catena mm.1,1. Lubrificazione automatica. Sistema di arresto rapido e freno sicurezza. Serbatoio olio ml.170. In dotazione: caricabatterie, copricatena (catena ricambio ns.cod.663191).

Codice		Conf.	Euro	Um
669060	1 batteria litio 20V/4,0Ah	1	399,20	PZ

TAGLIASIEPI TELESC. SKIL 0640CA RED *NO BATTERIA*

PWRCORE 20°
KEEP COOL ACTIV GELC



ENERGY PLATFORM 20V. Senza batterie e caricabatterie. Monta batterie litio PWRCORE 20V max (18V). Tagliasiepi telescopici con lama lunghezza cm.45, max capacità di taglio mm.18. Testa di taglio orientabile 8 posizioni. Asta di prolunga rimovibile per una lunghezza totale di mt.3. In dotazione: copertura lama, tracolla, gancio easy Storage.

Codice		Conf.	Euro	Um
669070	SENZA BATTERIE E CARICABATTERIE	1	181,40	PZ

FORBICE TOSAERBA SKIL 0630CA RED *NO BATTERIA*

PWRCORE 20°
KEEP COOL ACTIV GELC



ENERGY PLATFORM 20V. Senza batterie e caricabatterie. Monta batterie litio PWRCORE 20V max (18V). Forbice per erba e arbusti a doppia funzione. Sistema cambio lama CLIC senza attrezzi. Larghezza lama tosaerba mm.120. Lunghezza lama per arbusti mm.200. Passo denti lama per arbusti mm.8. In dotazione: 2 coperture lama e gancio Easy Storage.

Codice		Conf.	Euro	Um
669043	SENZA BATTERIE E CARICABATTERIE	1	91,00	PZ

POTATORI TELESC. SKIL 0650CA RED *NO BATTERIA*

PWRCORE 20
KEEP COOL ACTIV GEL



SKIL



ENERGY PLATFORM 20V. Senza batterie e caricabatterie. Monta batterie litio PWRCORE 20V max (18V). Potatori telescopici con barra lunghezza cm.20, velocità catena 8 m/s, passo catena mm.1,1. Serbatoio olio ml.140. Testa di taglio orientabile 8 posizioni. Asta di prolunga rimovibile per una lunghezza totale di mt.3. In dotazione: copri barra catena, tracolla, gancio easy Storage.

Codice	Conf.	Euro	Um
669075	1	196,60	PZ

TAGLIABORDI A BATTERIA SKIL RED LINE 0240AA

PWRCORE 20
KEEP COOL ACTIV GEL



SKIL

ENERGY PLATFORM 20V. 1 batteria litio PWRCORE 20V max (18V) 2,0Ah. Diametro di taglio cm.30. Testina con alimentazione automatica del filo. Diametro filo mm.1,6. Funzione di tagli bordi in verticale. Manico telescopico regolazione altezza cm.80-120. Testa ruotabile. In dotazione: caricabatterie, bobina.

Codice	Conf.	Euro	Um
669030	1	197,60	PZ

TAGLIABORDI A BATTERIA SKIL RED LINE 0250AB

PWRCORE 20
KEEP COOL ACTIV GEL

BRUSHLESS



SKIL

ENERGY PLATFORM 20V. Motore BRUSHLESS. 1 batteria litio PWRCORE 20V max (18V) 4,0Ah. Diametro di taglio cm.33. Sistema di taglio a 2 fili. Diametro filo mm.2. Sistema di alimentazione filo Tap&Go. Due impostazioni di velocità: 6000/5000 min. In dotazione: caricabatterie, bobina, gancio Easy Storage.

Codice	Conf.	Euro	Um
669033	1	304,00	PZ

RASAERBA A BATTERIA SKIL RED LINE 0130BA

PWRCORE 20
KEEP COOL ACTIV GEL

BRUSHLESS



SKIL



ENERGY PLATFORM 20V. Motore BRUSHLESS. 2 batterie litio PWRCORE 20V max (18V) 2,0Ah. Larghezza di taglio cm.34. Grass Guide per tagliare vicino a muri e bordi. 6 altezze di taglio mm.25-75. Funzione mulching. Cesto raccogliherba lt.35. Impugnatura pieghevole salvaspazio. In dotazione: caricabatteria, chiave di servizio.

Codice	Conf.	Euro	Um
669020	1	478,00	PZ

RASAERBA A BATTERIA SKIL RED LINE 0140BA

PWRCORE 20
KEEP COOL ACTIV GEL

BRUSHLESS



SKIL



ENERGY PLATFORM 20V. Motore BRUSHLESS. 2 batterie litio PWRCORE 20V max (18V) 4,0Ah. Larghezza di taglio cm.43. Grass Guide per tagliare vicino a muri e bordi. 6 altezze di taglio mm.25-75. Funzione mulching. Cesto raccogliherba lt.50. Impugnatura pieghevole salvaspazio. In dotazione: caricabatterie, kit pacciamatura, chiave di servizio.

Codice	Conf.	Euro	Um
669025	1	672,00	PZ

SOFFIATORE A BATTERIA SKIL RED LINE 0330AC

PWRCORE 20
KEEP COOL ACTIV GEL

BRUSHLESS



SKIL



ENERGY PLATFORM 20V. Motore BRUSHLESS. 1 batteria litio PWRCORE 20V max (18V) 2,5Ah. Ventola assiale, per una portata d'aria 680 m³/h e velocità massima dell'aria da 160 km/h. Rotella di regolazione della velocità. Tubo di grande diametro con bocchetta smontabile a getto regolabile. In dotazione: caricabatterie, bocchetta a getto regolabile.

Codice	Conf.	Euro	Um
669050	1	237,20	PZ